

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘミロック）	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2	点滴注射		●	●	●
		デキサート注 3.3mg/1mL	3.3mg			
		生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分で				
注射	3	点滴注射		●	●	●
		パドセブ注 (1.25mg/kg、最大125mg/B)	1.25mg/kg			
		注射用水 20mL (パドセブ溶解用)	1A			
		生理食塩液PL 50mL	50mL			
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 30分以上かけて				
注射	4	点滴注射		●	●	●
		生理食塩液PL 50mL	50mL			
		点滴注射：1日1回 フラッシュ用				
注射	5	静脈内注射		●	●	●
		生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付	1筒			
		ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除） フラッシュ用				