

レジメン名称：T23-101 T-DXd triweekly (肺癌) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより）		●
		生食注シリンジ 20 mL 【要時】 ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘミロック）	1筒	
		ワンショット：1日1回		
		（不要の場合は削除）		
注射	2	点滴注射		●
		デキサート注 3.3 mg / 1 mL	6.6 mg	
		アロカリス注 235 mg / 10 mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75 mg / 50 mL	1袋	
		点滴注射：1日1回		
		30分で		
注射	3	点滴注射		●
		5%ブドウ糖注 50 mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回		
		エンハーツ投与前後フラッシュ用		
注射	4	点滴注射		●
		エンハーツ注	5.4 mg / kg	
		(5.4mg/kg)		
		注射用水 20 mL	2A	
		エンハーツ溶解用		
		5%ブドウ糖注 100 mL	100 mL	
		点滴注射：1日1回		
		インラインフィルターを使用。		
		初回90分、2回目以降忍容性が良ければ30分に短縮可		
		★遮光で払い出し★		