

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射		●	●
		生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒		
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリンロック)	1筒		
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)			
注射	2	点滴注射		●	●
		デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g		
		ガスター注 20 m g	1 A		
		ポララミン注 5 m g / 1 m l	1 A		
		生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	100m L		
		点滴注射：1日1回 30 分で			
注射	3	点滴注射		●	
		アバスチン注 (15 mg/kg)	15m g /kg		
		生食注 (生理食塩液) 50 m L (ソフトバッグ)	50m L		
		点滴注射：1日1回 30 分で			
注射	4	点滴注射		●	●
		パクリタキセル注 (70 mg/m ²)	70m g /m ²		
		生理食塩液注 250 m l (ソフトバッグ)	250m L		
		点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60 分で			

生理食塩液 P L 5 0 m l50m L

フラッシュ用

点滴注射：1 日 1 回

1 0 分で

day(15)



