

レジメン名称：T23-201 Tremelimumab/Durva 1コース目(BW>30kg)monthly 休薬期間：28日

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	2 静脈内注射（リザーバーより）		●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」（ヘパミロック）	1筒	
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）		
注射	3 点滴注射		●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶	
	点滴注射：1日1回 ライン確保およびイジュードフラッシュ用		
注射	4 点滴注射		●
	【要時】 イジュード注 （BW>30の場合は300mg/body）	300mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 60分で		
注射	5 点滴注射		●
	イミフィンジ注 （BW>30の場合は1500mg/body）	1500mg	
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL	
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用。 60分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶	
	点滴注射：1日1回 イミフィンジフラッシュ用		