

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1 静脈内注射		●
	生食注シリンジ 20 m l 【要時】 ロック付	1筒	
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘパリンロック)	1筒	
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2 点滴注射		●
	デキサート注 3.3 m g / 1 m l	6.6 m g	
	アロカリス注 235 m g / 10 m L	1瓶	
	アロキシ注バッグ 0.75 m g / 50 m L	1袋	
	点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3 点滴注射		●
	ペメトレキド注	500 m g / m ²	
	(500mg/m ²)		
	生食注 (生理食塩液) 50 m L (ソフトバッグ)	50 m L	
	点滴注射：1日1回 10 分で		
注射	4 点滴注射		●
	生食注 (生理食塩液) 100 m l (P G)	1瓶	
	点滴注射：1日1回 30 分で		
注射	5 点滴注射		●
	カルボプラチン	0 m g / A	
	(AUC= 4-6)		
	5 %ブドウ糖注 250 m l	250 m L	
	点滴注射：1日1回 60 分で		
注射	6 点滴注射		●
	生理食塩液 P L 50 m l	1瓶	
	フラッシュ用		
	点滴注射：1日1回 10 分で		