

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(15)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパロック） 生食注シリンジ 20mL【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2	点滴注射 デキサート注 3.3mg/1mL アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL 点滴注射：1日1回 30分で	6.6mg 1袋	●	
注射	3	点滴注射 アバスチン注 (10mg/kg) 生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 30分で	10mg/kg 50mL	●	
注射	4	点滴側管注 ドキシル注 (30mg/m ²) 5%ブドウ糖注 250mL (90mg/B以上は500mL) 点滴注射：1日1回 インラインフィルター不可 90分で	30mg/m ² 250mL	●	
注射	5	点滴注射 カルボプラチン (AUC=5) 5%ブドウ糖注 250mL 点滴注射：1日1回 60分で	0mg/A 250mL	●	
注射	6	点滴注射 生理食塩液PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射	7	点滴注射 生食注（生理食塩液）100mL（PG） 点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用	1瓶		●
注射	8	点滴注射 アバスチン注 (10mg/kg) 生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ） 点滴注射：1日1回 30分で	10mg/kg 50mL		●