

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)
注射	1	静脈内注射		●
		生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒	
		ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」 (ヘミロック)	1筒	
		ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)		
注射	2	点滴側管注		●
		デキサート注 3.3mg/1mL	9.9mg	
		アロカリス注 235mg/10mL	1瓶	
		アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	3	点滴側管注		●
		マンニトールS注 300mL/袋	300mL	
		点滴注射：1日1回 30分で		
注射	4	点滴側管注		●
		シスプラチン注 (80mg/m ²)	80mg/m ²	
		生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL	
		点滴注射：1日1回 ソルデム1本終了後 60分で		
注射	5	点滴側管注		●
		生理食塩液PL 50mL	1瓶	
		点滴注射：1日1回 (フラッシュ用)		
注射	6	点滴注射		●
		ソルデム3A注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 90分で		
注射	7	点滴注射		●
		ヴィーン3G注 500mL	500mL	
		点滴注射：1日1回 60分で		
内服				
	S-1		80mg/m ² 分2 食後	day(1)～(14)服用