

分類 No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射		●	●	●
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒			
	ヘパリンNa用100単位/mLシリンジ 10mL 「NIG」(ヘパリン)	1筒			
	ワンショット：1日1回 (不要の場合は削除)				
注射	2 点滴注射		●		
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	パララミン注 5mg/1mL	1A			
	アロカリス注 235mg/10mL	1瓶			
	アロキシ注バッグ 0.75mg/50mL	1袋			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	3 点滴注射		●		
	アバステイン注 (15mg/kg)	15mg/kg			
	生食注(生理食塩液) 50mL (ソフトバッグ)	50mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	4 点滴注射		●		
	パクリタキセル注 (70mg/m ²)	70mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	5 点滴注射		●		
	カルボプラチン (AUC=4-6)	0mg/A			
	5%ブドウ糖注 250mL	250mL			
	点滴注射：1日1回 60分で				
注射	6 点滴注射		●		
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				
注射	7 点滴注射			●	●
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg			
	ガスター注 20mg	1A			
	パララミン注 5mg/1mL	1A			
	生食注(生理食塩液) 100mL (PG)	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	8 点滴注射			●	●
	パクリタキセル注 (70mg/m ²)	70mg/m ²			
	生理食塩液注 250mL (ソフトバッグ)	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	9 点滴注射			●	●
	生理食塩液 PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				