

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(22)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL「NIG」（ヘパミロック）	1筒		
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒		
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）			
注射	2 点滴注射		●	
	デキサート注 3.3mg/1mL	6.6mg		
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	3 点滴注射		●	
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg		
	生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			
注射	4 点滴側管注		●	
	ドキシル注 (40mg/m ²)	40mg/m ²		
	5%ブドウ糖注 250mL (90mg/B以上は500mL)	250mL		
	点滴注射：1日1回 90分で			
注射	5 点滴注射		●	
	生理食塩液PL 50mL	1瓶		
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用			
注射	6 点滴注射			●
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	1瓶		
	点滴注射：1日1回 ルート確保およびフラッシュ用			
注射	7 点滴注射			●
	アバスチン注 (15mg/kg)	15mg/kg		
	生食注（生理食塩液）50mL（ソフトバッグ）	50mL		
	点滴注射：1日1回 30分で			