

分類	No. 薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)	day(15)
注射	1 静脈内注射（リザーバーより）		●	●	●
	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘミロック）	1筒			
	生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付	1筒			
	ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）				
注射	2 皮下注射		●		
	MA フェスゴ配合皮下注	10mL			
	（ペルツマブ 600mg/body, トラスツマブ 600mg/body）				
	ワンショット：1日1回 大腿部に皮下投与 2回目以降、5分以上かけて				
注射	3 点滴注射		●	●	●
	デキサート注 3.3mg / 1mL	6.6mg			
	ポララミン注 5mg / 1mL	1A			
	ガスター注 20mg	1A			
	生食注（生理食塩液）100mL（PG）	100mL			
	点滴注射：1日1回 30分で				
注射	4 点滴注射		●	●	●
	パクリタキセル注	80mg / m ²			
	（80mg/m ² ）				
	生理食塩液注 250mL（ソフトバッグ）	250mL			
	点滴注射：1日1回 インラインフィルターを使用 60分で				
注射	5 点滴注射		●	●	●
	生理食塩液PL 50mL	1瓶			
	点滴注射：1日1回 フラッシュ用 10分で				