

レジメン名称：P23-302 PHESGO/VNR(d1,8) triweekly (2コース目以降) 休薬期間：21日

分類	No.	薬剤/手技	投与量	day(1)	day(8)
注射	1	静脈内注射（リザーバーより） ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ 10mL（ヘパミロック） 生食注シリンジ 20mL 【要時】ロック付 ワンショット：1日1回 （不要の場合は削除）	1筒 1筒	●	●
注射	2	皮下注射 MA フェスゴ配合皮下注 （ヘルツスマン 600mg/body, トラスツスマン 600mg/body） ワンショット：1日1回 大腿部に皮下投与 2回目以降、5分以上かけて	10mL	●	
注射	3	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 15分で（プライミング、フェスゴ皮下注の経過観察用）	1瓶	●	
注射	4	点滴注射 ロゼウス注 （25mg/m ² ） 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 全開で	25mg / m ² 50mL	●	
注射	5	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶	●	
注射	6	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 ルート確保用	1瓶		●
注射	7	点滴注射 ロゼウス注 （25mg/m ² ） 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 全開で	25mg / m ² 50mL		●
注射	8	点滴注射 生理食塩液 PL 50mL 点滴注射：1日1回 フラッシュ用	1瓶		●